CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY
73/17 Phan Chu Trinh – P9 – Đà Lạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 13 tháng 05 năm 2019

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
CAO NƯỚC ATISÔ KHÔNG ĐƯỜNG
Số TCB: 34/NGOCDUY/2019

Tên Công ty: **CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY**

Địa chỉ: Số 73/17 Phan Chu Trinh – Phường 9 – Tp. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng – Việt Nam

Điện thoại: 02633 549 284 – 0785 899 091

Fax: 02633 828 421

Website: www.ngocduyatiso.com

Email: ngocduy.tea@ngocduygroup.com

GIÁM ĐỐC

PHẠM NGUYỄN NGỌC DUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số TCB: 34/NGOCDUY/2019

I.Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY

Địa chỉ: 73/17 Phan Chu Trinh, Phường 9, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Điện thoại: 02633 549 284 – 0785 899 091 Fax: 02633 828 421

Website: www.ngocduyatiso.com

Email: ngocduy.tea@ngocduygroup.com

Mã số doanh nghiệp: 5800466303

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Số CBT10/2016/NNPTNT-LĐ, Ngày cấp: 31/10/2016, Nơi cấp: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: CAO NƯỚC ATISÔ KHÔNG ĐƯỜNG

2. Thành phần cấu tạo: 100% cao lỏng Actisô.

3. Thời hạn sử dụng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất ghi trên vỏ bao bì.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Chất liệu bao: Tuýp (ống) nhựa và hộp giấy chuyên dùng trong bao gói thực phẩm.

- Quy cách đóng gói: Cao nước Atisô được đóng với thể tích thực 10 ml/ống; 100 ml/hộp (hộp 10 ống) và các thể tích thực, quy cách khác tùy theo yêu cầu của khách hàng.

- Đóng thùng: 60 hộp và các số lượng khác tùy theo yêu cầu của khách hàng.

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (Đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:


CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 34:2019/NGOCDUY đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Đà Lạt, ngày 13 tháng 05 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



PHẠM NGUYÊN NGỌC DUY

TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY	TÊN SẢN PHẨM	Số: 34 : 2019/NGOCDUY
	CAO NƯỚC ATISÔ KHÔNG ĐƯỜNG	Có hiệu lực từ ngày 13 tháng 05 năm 2019

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.Các chỉ tiêu cảm quan:

STT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Trạng thái	Dạng lỏng, đồng nhất
2	Màu sắc của nước pha	Màu nâu đỏ.
3	Mùi	Thơm đặc trưng của Cao nước Atisô
4	Vị	Đắng, có hậu ngọt

2. chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố	Phương pháp thử
1	Hàm lượng đường tổng, không lớn hơn	%	1	TCVN 378:1986
2	Hàm lượng tro không tan trong acid, không lớn hơn	%	1	TCVN 5612:2007
3	Phẩm màu hữu cơ tổng hợp tan trong nước	Định danh	Tự nhiên	TCVN 6470-1998
4	Hàm lượng chất khô hòa tan, không lớn hơn	%	20	TCVN 5610:1991
5	Hàm lượng Cynarin	Định tính	Dương tính	HPLC

3. Các chỉ tiêu vi sinh vật:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa	Phương pháp thử
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	10^2	TCVN 4884-1:2015
2	Total Coliform	CFU/ml	10	TCVN 6848:2007
3	Cl. pefringens	CFU/ml	Không được có	TCVN 4991:2005
4	Tổng số nấm men-nấm mốc	CFU/ml	10	TCVN 8275-1:2010
5	S.aureus	CFU/ml	Không được có	TCVN 4830-1989
6	E. Coli	CFU/ml	Không được có	TCVN 7924-2:2008
7	Streptococci faecal	CFU/ml	Không được có	TCVN 4830:1989

4. Hàm lượng kim loại nặng:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa	Phương pháp thử
1	Chì (Pb)	mg/L	0,05	AOAC 999.11

II.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Hướng dẫn sử dụng: Cao nước Atisô không đường dùng tiện hơn khi pha với nước hay uống trực tiếp hoặc uống với rượu tùy thích. Uống trước hoặc sau bữa ăn.

- Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

III.XUẤT XỨ VÀ THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNG HÓA

Sản xuất và chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH Trà Ngọc Duy 73/17 Phan Chu Trinh, Phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Đà Lạt, ngày 13 tháng 05 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÀ NGỌC DUY

PHẠM NGUYỄN NGỌC DUY

NỘI DUNG NHÃN CAO NƯỚC ATISÔ KHÔNG ĐƯỜNG

1. Tên sản phẩm: CAO NƯỚC ATISÔ KHÔNG ĐƯỜNG

2. Thành phần: 100% cao lỏng Actisô

3. Hướng dẫn sử dụng: Cao nước Atisô không đường dùng tiện hơn khi pha với nước hay uống trực tiếp hoặc uống với rượu tùy thích. Uống trước hoặc sau bữa ăn.

4. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

5. Thông tin cảnh báo an toàn, vệ sinh: Không sử dụng khi sản phẩm có hiện tượng nấm mốc, có mùi lạ.

6. Thể tích thực: Thể tích thực: 100 ml (10 ống x 10 ml)/hộp;,…

7. Hạn sử dụng: Ngày sản xuất……..Thời hạn sử dụng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất.

8. Sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH Trà Ngọc Duy

Địa chỉ: 73/17 Phan Chu Trinh, P9, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

ĐT: 02633 549 284 – Hotline: 0785 899 091

Fax: 02633 828 421

Website: www.ngocduyatiso.com

Email: ngocduy.tea@ngocduygroup.com

Xuất xứ: Việt Nam

ĐKKD: 5800466303

ĐK NH ĐỘC QUYỀN HÀNG HOÁ SỐ: 207083

BKHCN – CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TC ISO 22000: 2018 FSMS 0317 005086

Số TCB: 34/NGOCDUY/2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

S.Đ.K.K.D:5800466303-C.T.T.N.H.H CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÀ NGỌC DUY TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

PHẠM NGUYỄN NGỌC DUY

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH
CATech
Center of Analytical Techniques

VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH
Địa chỉ: Số 01, Nguyên Tử Lực, P.8, TP. Đà Lạt
Tel: 0263 3552584/3552365; Fax: 0263 3821107

BẢN SAO

VILAS 509

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số 190722/1/0562-01

Đơn vị (người) gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY**
Địa chỉ : Số 73/17, Phan Chu Trinh, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tên mẫu/kí hiệu mẫu : **Cao nước atiso không đường**
Khối lượng mẫu : 0,2 L 5. Số lượng: 01
Mô tả mẫu : Dạng ống
Ngày nhận mẫu : 22/7/2019 8. Ngày trả kết quả : 26/7/2019
Kết quả thử nghiệm : Tính trên trọng lượng thực tế

Stt	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Hàm lượng	Phương pháp thử
1	Hàm lượng đường tổng	%	0,72	TCVN 378:1986
2	Hàm lượng tro không tan trong acid	%	0,15	TCVN 5612-2007
3	Phẩm màu	/	Tự nhiên	TCVN 6470 - 1998
4	Tổng số VKHK*	CFU/mL	< 10	TCVN 5165:90
5	Coliform*	CFU/mL	<10	TCVN 6848:2007
6	E. Coli*	MPN/mL	<0,3	TCVN 6846:2007
7	Staphylococcus aureus	CFU/mL	<10	TCVN 4830-89
8	Clostridium perfringens	CFU/mL	<10	TCVN 4991:1989
9	Tổng số NMNM	CFU/mL	<10	TCVN 8275-2:2010
10	B.cereus	CFU/mL	<10	TCVN 4992:1989
11	Chì (Pb)*	mg/L	KPH (LOQ=0,04)	AOAC 999.11
12	Thủy ngân (Hg)*	mg/L	KPH (LOQ=0,02)	AOAC 971.21
13	Aflatoxin B1	µg/L	KPH (LOQ=0,1)	HPLC
14	Dư lượng thuốc BVTV			
	Chlorpyrifos-methyl*	mg/L	KPH (LOQ=0,005)	QTTTPT-13 Ref. EURL– FV (2010 – M4)
	Cypermethrin*	mg/L	KPH (LOQ=0,006)	
	Fenitrothion	mg/L	KPH (LOQ=0,005)	
	Flucythrinate	mg/L	KPH (LOQ=0,005)	
	Methidathion	mg/L	KPH (LOQ=0,005)	
	Permethrin*	mg/L	KPH (LOQ=0,008)	
	Propargite	mg/L	KPH (LOQ=0,006)	

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 969
Ngày 25 Tháng 7 Năm 2019
CÔNG CHỨNG VIÊN

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị <10 cfu không phát hiện vi khuẩn cần phân tích và <0,3 MPN không có E. coli có trong 1mL sản phẩm

Giám đốc
Trung tâm Phân tích

Nguyễn Giảng

P. Viện trưởng
Viện Nghiên cứu hạt nhân

Lương Bá Viên

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
KPH – không phát hiện, LOQ: giới hạn phát hiện; (*) Các chỉ tiêu được VILAS công nhận ISO 17025:2017
BM 7.8.01- phiếu kết quả thử nghiệm – ban hành lần 1

Phan Như Quỳnh

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

VILAS 245

Trụ sở chính: 230 Hoàng Văn Thụ, F1, TP.Bảo Lộc ĐT: 0263 3833159 - 3753999
Chi nhánh : 18 Trần Phú, F3, TP.Đà Lạt Fax: 0263.3533159 - 3742222

Số: 561 / TT-TĐC tờ: 01 / 01
Ngày phát hành: 17/5/2019

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1.Tên mẫu: **CAO NƯỚC ATISO KHÔNG ĐƯỜNG**

2. Ký hiệu mẫu: **159/HL-ĐL**
3. Thời gian gửi mẫu: 22 - 5 - 2019
4. Phương pháp:
5. Tên, địa chỉ khách hàng: **CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY**
Số 73/17 Phan Chu Trinh, Phường 9, Tp Đà Lạt.
6. Kết quả:

Stt	Chỉ tiêu, đơn vị tính (*)	Kết quả	Phương pháp
1	Hàm lượng Cynarin, %	0,06	Dược điển VN V (2017)

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 1015
Quyển số: 2 SCT/BC
Ngày 13 - 05 - 2019 Năm 20
CÔNG CHỨNG VIÊN

S.Đ.K.H.Đ: 07/TP - C.T.H. VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐOÀN QUANG LƯU TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

Đoàn Quang Lưu

PHỤ TRÁCH LABO
KIỂM NGHIỆM VIÊN

Nguyễn Văn Trường

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Nguyễn Thị Hải

Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử.
Không được trích, sao kết quả này nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Tên mẫu, ký hiệu mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
(*) Chỉ tiêu chưa xin VILAS công nhận ISO/IEC 17025:2005

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH
CATech
Center of Analytical Techniques

VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH
Địa chỉ: Số 01, Nguyên Tử Lực, P.8, TP. Đà Lạt
Tel: 0263 3552584/3552365; Fax: 0263 3821107

BẢN SAO

ilac-MRA

BUREAU OF ACCREDITATION VIETNAM
VILAS 519

Số : 190403/1/0218

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1 Đơn vị (người) gửi mẫu : CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY
2 Địa chỉ : Số 73/17, Phan Chu Trinh, Đà Lạt, Lâm Đồng
3 Tên mẫu/kí hiệu mẫu :CAO ATISO KHÔNG ĐƯỜNG
4 Khối lượng mẫu : 0,2 L
5 Mô tả mẫu : Dạng ống cao nước Số lượng: 01
6 Ngày nhận mẫu : 03/4/2019 Ngày trả kết quả : 11/4/2019
7 Thời gian phân tích : 03/4/2019 Đến : 11/4/2019
8 Lưu mẫu : ☐ Có ☑ Không
9 Kết quả thử nghiệm : Tính trên trọng lượng thực tế

Stt	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Hàm lượng	Phương pháp thử
1	Định tính Cynarin	/	Dương tính	HPLC

Giám đốc
Trung tâm Phân tích

Nguyễn Giảng

P. Viện trưởng
Viện Nghiên cứu hạt nhân

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN
VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

Lương Bá Viên

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 0 0 0 7 9 6
Quyển số: 01 SCT/BC
Ngày 10 Tháng 05 Năm 2019
CÔNG CHỨNG VIÊN

S.Đ.K.H.Đ: 07/TP - C.T.V.P
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐOÀN QUANG LƯU
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

Đoàn Quang Lưu

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
KPH – không phát hiện, LOQ: giới hạn định lượng; (*) Các chỉ tiêu được VILAS công nhận ISO 17025:2005
BM 5.10.02- phiếu kết quả thử nghiệm – ban hành lần 3

BẢN SAO

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH CATech Center of Analytical Techniques

VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH
Địa chỉ: Số 01, Nguyên Tử Lực, P.8, TP. Đà Lạt
Tel: 0263 3552584/3552365; Fax: 0263 3821107

ilac-MRA BUREAU OF ACCREDITATION VIETNAM VILAS 519

Số : 190424/1/0288-01

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1 Đơn vị (người) gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY**
2 Địa chỉ : Số 73/17, Phan Chu Trinh, Đà Lạt, Lâm Đồng
3 Tên mẫu/kí hiệu mẫu :**Cao Atiso không đường**
4 Khối lượng mẫu : 0,1 kg
5 Mô tả mẫu : Dạng cao Số lượng: 01
6 Ngày nhận mẫu : 24/4/2019 Ngày trả kết quả : 03/5/2019
7 Thời gian phân tích : 24/4/2019 Đến : 03/5/2019
8 Lưu mẫu : ☐ Có ☑ Không
9 Kết quả thử nghiệm : Tính trên trọng lượng thực tế

Stt	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Hàm lượng	Phương pháp thử
1	Hàm lượng chất hoà tan	%	45,9	TCVN 5610 - 1991

Giám đốc
Trung tâm Phân tích

Nguyễn Giằng

P. Viện trưởng
Viện Nghiên cứu hạt nhân

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ★ VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN ★ VIỆN HÀNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

Lương Bá Viên

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 000737
Quyển số: 01 SCT/BC
Ngày 10-05-2019 Tháng..... Năm20.....
CÔNG CHỨNG VIÊN

S.Đ.K.H.Đ.G.T.P.C.T.H.Đ. VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐOÀN QUANG LƯU TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

Đoàn Quang Lưu

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
KPH – không phát hiện, LOQ: giới hạn định lượng; (*) Các chỉ tiêu được VILAS công nhận ISO 17025:2005
BM 5.10.02- phiếu kết quả thử nghiệm – ban hành lần 3

23.03.2024

Atisô NGỌC DUY
NÂNG TẦM HƯƠNG VỊ THẬT



Cao nước Atisô Không đường

Ampoule Artichoke Non Sugar

THÀNH PHẦN: 100% cao lỏng Actisô

INGREDIENTS: 100% Ampoule artichoke

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Cao nước atisô không đường dùng tiện lợi hơn khi pha với nước hay uống trực tiếp hoặc uống với rượu tùy thích.
Uống trước hoặc sau bữa ăn.

DIRECTIONS FOR USE: Ampoule artichoke is more convenient when mixed with water, drink directly or drink with alcohol as you like. Drink before or after meals.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

INSTRUCTIONS: Store in a cool, dry place. Avoid direct sunlight exposure.

Thông tin cảnh báo an toàn, vệ sinh :

Không sử dụng khi sản phẩm có hiện tượng nấm mốc, có mùi lạ.

Safety warning information: Do not use when the product has mold phenomenon, strange smell

DMCN: 9800466303
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN HÀNG HÓA SỐ: 207083
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
TC ISO 22000:2018 FIMS 0317 005086

SỐ: 34/NGOCDUY/2019

ISO 22000:2018

Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY

Thời hạn sử dụng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất

Xuất xứ: Việt Nam

Thể tích thực: 100 ml
(10 ống x 10 ml)

CAO NƯỚC
Atisô NGỌC DUY
NÂNG TẦM HƯƠNG VỊ THẬT
KHÔNG ĐƯỜNG

OCOP ★★★★

100% natural

Ampoule
Artichoke
Non Sugar

9800466303-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÀ NGỌC DUY
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG